

Procédure d'Installation de JCE 1.5.x

La suite JCE 1.5.x n'est prévue que pour Joomla! 1.5.x !

1. Installation du Composant JCE 1.5



The screenshot shows the Joomla! Extensions Manager interface. The 'Extensions' menu is open, showing options like 'Installer/Désinstaller', 'Gestion des modules', 'Gestionnaire des plugins', 'Gestionnaire des templates', and 'Gestion des langues'. The main content area is titled '1a. INSTALLER LE COMPOSANT JCE'. It features a search bar for 'Archive à transférer' with a file path 'D:\Documents\Web\Archives\JCE\1.5\com_jce_15' and a 'Parcourir...' button. Below this is a section for 'Installer depuis un dossier' with a file path input and an 'Installation' button. At the bottom, there is a section for 'Installer depuis une URL:' with a text box. A prominent red warning box in the center reads: 'L'INSTALLATION DU COMPOSANT S'EFFECTUE DEPUIS L'INTERFACE D'INSTALLATION DE JOOMLA!'.

- Confirmation de l'installation du Composant JCE



The screenshot shows the Joomla! Extensions Manager interface after successful installation. The main content area is titled '1b. CONFIRMATION DE L'INSTALLATION'. A blue banner at the top reads 'i Installateur Composant Succès'. Below this, there is a section for 'Composant JCE 1.5.x - Administration de l'éditeur JCE et ses groupes' by ryan Demmer. It lists updates for versions 1.5.5 and 1.5.4. A prominent red warning box in the center reads: 'LA VERSION DU COMPOSANT EST INDIQUÉE...'. The update details are as follows:

Mise à jour de 1.5.5:

- Correction: Suppression/Mise à jour des tables de JCE depuis le panneau de contrôle
- Ajout: Fichier langue pour les paramètres avancés du Plugin

Mise à jour de 1.5.4:

- Correction: Lien pour l'installation manuelle du plugin
- Ajout: Suppression/Mise à jour des tables de JCE depuis le panneau de contrôle

Une nouvelle version comprenant le composant et le plugin permet de les installer ensemble. Attention, cela nécessite un droit d'exécution alloué par le serveur suffisamment long.

- Voici la fenêtre de confirmation de l'installation de ce pack...

 **Installeur Composant Succès**

Résumé d'installation du pack JCE, composant et plugin

Extension	Version	Statut
Composant de l'éditeur JCE	1.5.7 FR-EN	

Composant JCE 1.5 - Administration de l'éditeur JCE et ses groupes

JCE (*Joomla Content Editor*) est une extension du système de [Moxiecode TinyMCE editor](#), pour Joomla!

JCE ne pourrait exister sans les libraries de scripts:

- [Joomla! - obviously](#)
- [TinyMCE](#)
- [Mootools](#)
- [PHPThumb](#)
- [getID3](#)
- [Silk icon set 1.3](#)

Et les personnes suivantes...

- Ma femme, Amoreen
- Les développeurs Joomla!
- Les modérateurs des Forums Joomla!
- Tous les traducteurs - Un travail conséquent est nécessaire pour cette version
- Tous ceux qui soutiennent le projet JCE en souscrivant comme Adhérent
- Tous ceux qui soutiennent le projet JCE en apportant leur aide sur les forums
- Tous ceux qui soutiennent le projet JCE en faisant preuve de patience dans les soutiens
- Tous ceux qui soutiennent le projet JCE en l'utilisant
- Et tous ceux qui ne sont pas cités mais qui contribuent de quelque façon au projet JCE

JCE est dédié à mon père.
Ryan Demmer

Pour plus d'information :

- [Le portail officiel de JCE](#)
- [Le portail francophone de JCE 1.5](#)
- [Listing des mises à jour du composant et des modifications](#)

Traductions et supports francophones par Sarki

Plugin JCE Editeur	1.5.4 FR-EN	
--------------------	-------------	---

Le plugin JCE Editeur nécessite le composant JCE Administration

Les paramètres du plugin sont accessibles dans la [Configuration de JCE](#) et dans la [Gestion des Groupes de JCE](#)

Vous pouvez consulter l'historique des mises à jour du plugin par [le lien suivant...](#)

- Panneau de contrôle du composant JCE – Absence du plugin



Administration de JCE 1c. PANNEAU DE CONTRÔLE DU COMPOSANT

Panneau de Contrôle | Configuration | Groupes | Plugins | Installation

Le plugin JCE n'est pas disponible. Veuillez l'installer depuis l'interface de Joomla! ou par la procédure manuelle.

MESAGE INFORMANT QUE LE PLUGIN JCE N'EST PAS INSTALLÉ. IL DOIT L'ÊTRE PAR L'INTERFACE D'INSTALLATION DE JOOMLA! ET NON PAS DU COMPOSANT !

Configuration de JCE | Gestion Plugins | Gestion Groupes | **Installer**

INTERFACE D'INSTALLATION DU COMPOSANT POUR LES PLUGINS COMPLÉMENTAIRES ET LES PACKS DE LANGUE

Forum JCE 1.5 FR	jce15.sarki.ch/forum
Tutoriels JCE 1.5 FR	jce15.sarki.ch/tutoriels
Documentation 1.5 FR	jce15.sarki.ch/documentation
Téléchargement 1.5 FR	jce15.sarki.ch/telechargement
Forum officiel JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/forum
Tutoriels JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/tutorials
Documentation JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/documentation
FAQ JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/faq
Licence	GNU/GPL
Version du Composant	1.5.6 FR
Version du Plugin	Le plugin JCE pour Joomla! n'est pas installé. Il doit l'être en complément du composant pour rendre l'éditeur fonctionnel ! Si la procédure d'installation par Joomla! ne fonctionne pas, envoyez le contenu du dossier dans le répertoire 'plugins/editors' et procédez à son installation depuis le lien qui apparaîtra ci-dessus.
Tables de JCE dans la BD	✓ OK - [Supprimer]

2. Installation du Plugin JCE 1.5

Site | Menus | Contenu | Composants | **Extensions** | Outils | Aide | Prévisualiser | 0 | 1 | Déconnexion

Gestion des extensions

- Installer/Désinstaller
- Gestion des modules
- Gestionnaire des plugins
- Gestionnaire des templates

2a. INSTALLER LE PLUGIN JCE

L'INSTALLATION DU PLUGIN S'EFFECTUE DEPUIS L'INTERFACE D'INSTALLATION DE JOOMLA!

Archive à transférer

Archive:

SUR CERTAINS SERVEURS, SELON LEUR CONFIGURATION, IL ARRIVE QUE LE TEMPS ALLOUÉ POUR DÉCOMPRESSER UNE ARCHIVE ET L'INSTALLER NE SOIT PAS ASSEZ LONG. UNE ERREUR OU UNE PAGE BLANCHE S'AFFICHE ALORS. DANS CE CAS, VEUILLEZ SUIVRE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION MANUELLE...

URL:

- Confirmation de l'installation du Plugin JCE

 **Gestion des extensions** **Zb. CONFIRMATION DE L'INSTALLATION**

[Installation](#) | [Composants](#) | [Modules](#) | [Plugins](#) | [Langues](#) | [Templates](#)

 **Installeur Plugin Succès** **MESSAGE DE CONFIRMATION DE L'INSTALLATION**

JCE (*Joomla Content Editor*) est une extension du système de [Moxiecode TinyMCE editor](#), pour Joomla!

JCE ne pourrait exister sans les libraries de scripts:

- **UNE DESCRIPTION DU PLUGIN, DES LIENS SUR L'HISTORIQUE DES MISES À JOUR ET SUR LES SUPPORTS DISPONIBLES SONT CONSULTABLES PAR SON ÉDITION DANS LA GESTION DES PLUGINS DE JOOMLA!**
- **DES RÉGLAGES POUR UTILISATEURS AVANCÉS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES.**

Et les personnes suivantes...

- Ma femme, Amoreen
- Les développeurs Joomla!

- Paramètres du Plugin JCE dans la gestion des plugins de Joomla!

Site	Menus	Contenu	Composants	Extensions	Outils	Aide
				 Installer/Désinstaller		
				 Gestion des modules		
				 Gestionnaire des plugins		
				 Gestionnaire des templates		
				 Gestion des langues		
Filtre: <input type="text"/>				<input type="button" value="Appliquer"/>	<input type="button" value="Réinitialiser"/>	
#	<input type="checkbox"/>					Nom du plugin

- Modifier les paramètres du Plugin JCE

Paramètres

- ▶ Paramètres du plugin
- ▼ Paramètres avancés

Paramètres personnalisés	Paramètres personnalisés Liste personnalisée des variables de configuration de TinyMCE, séparées par un ; Exemple: object_resizing: false; browsers: 'msie,gecko,opera'.
Appel fichier	Appel fichier Url relative depuis la racine du site du fichier contenant les appels de commandes de TinyMCE.

- Description du Plugin JCE, dans la gestion des plugins de Joomla!



Plugin: [Éditer]

Détails

Nom: Editeur JCE 1.5.3

Activé: Non Oui

Type: editors

Fichier plugin: jce.php

Niveau d'accès: Public
Enregistré
Spécial

Ordre: 1 (Editeur JCE 1.5.3)

Description: JCE(*Joomla Content Editor*) est une extension du système de [Moxiecode TinyMCE editor](#)

JCE ne pourrait exister sans les libraries de scripts:

- [Joomla! - obviously](#)
- [TinyMCE](#)
- [Mootools](#)
- [PHPThumb](#)
- [getID3](#)
- [Silk icon set 1.3](#)

Et les personnes suivantes...

- [Ma femme, Amoreen](#)
- [Les développeurs Joomla!](#)
- [Les modérateurs des Forums Joomla!](#)
- [Tous les traducteurs - Un travail conséquent est nécessaire pour cette version](#)
- [Tous ceux qui soutiennent le projet JCE en souscrivant comme Adhérent](#)
- [Tous ceux qui soutiennent le projet JCE en apportant leur aide sur les forums](#)
- [Tous ceux qui soutiennent le projet JCE en faisant preuve de patience dans les soutiens](#)
- [Tous ceux qui soutiennent le projet JCE en l'utilisant](#)
- [Et tous ceux qui ne sont pas cités mais qui contribuent de quelque façon au projet JCE](#)

JCE est dédié à mon père.

Ryan Demmer

Pour plus d'information :

- [Le portail officiel de JCE](#)
- [Le portail francophone de JCE 1.5](#)
- [Listing des mises à jour du plugin et des modifications](#)

Traductions et supports francophones par Sarki

3. Déclarer JCE comme éditeur par défaut



Administration de JCE

3a. DÉCLARER JCE COMME ÉDITEUR PAR DÉFAUT

[Panneau de Contrôle](#) | [Configuration](#) | [Groupes](#) | [Plugins](#) | [Installation](#)

MESSAGE D'AVERTISSEMENT



L'éditeur JCE n'est pas déclaré comme éditeur par défaut ni dans Joomla! ni dans un profil utilisateur !



Configuration de JCE



Gestion Plugins



Gestion Groupes

Forum JCE 1.5 FR jce15.sarki.ch/forum

Tutoriels JCE 1.5 FR jce15.sarki.ch/tutoriels

Documentation 1.5 FR jce15.sarki.ch/documentation

Téléchargement 1.5 FR jce15.sarki.ch/telechargement

L'ÉDITEUR JCE N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT DÉCLARÉ COMME L'ÉDITEUR PAR DÉFAUT. POUR LE FAIRE, VOUS DEVEZ ALLER DANS LA CONFIGURATION GÉNÉRALE DE JOOMLA! VOUS POUVEZ AUSSI L'ASSIGNER À UN OU PLUSIEURS PROFILS UTILISATEUR SANS LE DÉCLARER COMME L'ÉDITEUR PAR DÉFAUT DANS JOOMLA!

- Déclarer JCE comme éditeur par défaut dans la configuration de Joomla!



Configuration générale

3b. DÉCLARER JCE COMME ÉDITEUR PAR DÉFAUT

[Site](#) | [Système](#) | [Serveur](#)

Paramètres du site

Site hors ligne Non Oui

Message lorsque le site est hors ligne

Nom du site Sarki présente JCE 1.5

Éditeur WYSIWYG par défaut

Longueur des liste

Longueur du fil d'actualité

Email du flux

DANS L'ONGLET "SITE" DE LA CONFIGURATION GÉNÉRALE DE JOOMLA!, CHOISISSEZ L'ÉDITEUR JCE DANS LA LISTE DÉROULANTE POUR LE DÉCLARER COMME L'ÉDITEUR PAR DÉFAUT. POUR ASSIGNER JCE UNIQUEMENT À UN OU PLUSIEURS PROFILS UTILISATEUR, OUVREZ-LES UN À UN ET FAITES DE MEME AVEC LA LISTE DÉROULANTE...

- Déclarer JCE comme éditeur par défaut dans un profil Utilisateur

 **Utilisateur:** [Éditer]

3c. DÉCLARER JCE COMME ÉDITEUR PAR DÉFAUT DANS UN PROFIL

Détails de l'utilisateur

Nom	Administrator
Identifiant	admin
Email	votre@email.com
Nouveau mot de passe	

Paramètres

Langue de l'interface d'administration	- Sélectionnez une langue -
Langue de l'interface publique	- Sélectionnez une langue -
Éditeur de l'utilisateur	- Sélectionnez un éditeur -
Site d'aide	- Sélectionnez un éditeur -
Fuseau horaire	Editor - No Editor Internationale Ouest

Informations sur le contact

Nom	Sarki Multimédia
Position	Mihály Marti
Téléphone	+41 (0)24 459 3966
Fax	

SI L'ÉDITEUR JCE EST DÉCLARÉ COMME L'ÉDITEUR PAR DÉFAUT POUR JOOMLA!, NE L'ASSIGNEZ PAS À DES PROFILS !

- Editeur
- Rédacteur
- Public Back-end
- Gestionnaire
- Administrateur
- Super Administrateur

- Sélectionnez un éditeur -
- Sélectionnez un éditeur -
Editeur JCE 1.5.3
Editor - No Editor
Editor - TinyMCE 2.0

4. Installation de Plugins additifs ou de packs de langue pour JCE

 **Administration de JCE**

4a. AFFICHER L'INSTALLATEUR JCE

Panneau de Contrôle | **Configuration** | **Groupes** | **Plugins** | **Installation**


Configuration de JCE


Gestion Plugins


Gestion Groupes


Installer

Composants

- Bannière
- Contacts
- Highslide JS
- JCE Administration
- JoomlaPack
- Fils d'actualités
- Sondages
- CQI Custom Quick Icons

- Panneau de Contrôle
- Configuration
- Groupes
- Plugins
- Installation

L'INSTALLATION DES PLUGINS ADDITIFS POUR JCE OU DES PACKS DE LANGUE S'EFFECTUE DEPUIS L'INTERFACE D'INSTALLATION PROPRE À JCE, PRÉSENTE DANS LE COMPOSANT !

Forum JCE 1.5 FR	jce15.sarki.ch/forum
Tutoriels JCE 1.5 FR	jce15.sarki.ch/tutoriels
Documentation 1.5 FR	jce15.sarki.ch/documentation
Téléchargement 1.5 FR	jce15.sarki.ch/telechargement
Forum officiel JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/forum
Tutoriels JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/tutorials

- Installation d'extensions

 **Installation d'extensions JCE** **4b. INSTALLER UN PLUGIN ADDITIF GRATUIT OU "ADHÉRENT", OU UN PACK DE LANGUE...**

[Panneau de contrôle](#) | [Installer](#) | [Gestion Plugins](#) | [Langues](#) | [Extensions Plugins](#)

Archive à transférer
Archive:

Installer depuis un dossier
dossier d'installation:

Installer depuis une adresse URL
URL:

L'INSTALLATION DES PLUGINS ADDITIFS OU DES PACKS DE LANGUE S'EFFECTUE DEPUIS L'INTERFACE D'INSTALLATION DE JCE !

- Confirmation d'installation

 **Installation d'extensions JCE** **4c. CONFIRMATION DE L'INSTALLATION**

[Panneau de contrôle](#) | [Installer](#) | [Gestion Plugins](#) | [Langues](#) | [Extensions Plugins](#)

Installateur Plugin Succès

LA VERSION DU PLUGIN EST INDIQUÉE...

Iframe plugin version 1.5.3

Attention!
Activer le plugin Iframe pour tous les utilisateurs peut leur permettre de l'utiliser au sein d'autres extensions tel les commentaires.
Il est conseillé de n'activer ce plugin que pour les auteurs de confiance.
Ce plugin est assigné lors de l'installation au groupe 'Default'
Si ce groupe est ouvert à tous, vous pouvez désactiver le plugin Iframe en éditant son profil par le [Gestionnaire de Groupes JCE](#)
Changelog (from 1.5.2):

EFFECTUEZ DE MÊME POUR LES AUTRES PLUGINS...

Le processus est le même pour les autres plugins et les packs de langue.

Le pack de langue FR n'a pas besoin d'être installé dans la version française de JCE. Il s'installe avec le Composant et le Plugin JCE FR.

5. Installation du Plugin JCE Utilities

Site Menus Contenu Composants **Extensions** Outils Aide Prévisualiser 0 1 Déconnexion

Gestion des extensions 5a. INSTALLER LE PLUGIN JCE UTILITIES Aide

Installation Composants Modules Templates

- Installer/Désinstaller
- Gestion des modules
- Gestionnaire des plugins
- Gestionnaire des templates
- Gestion des langues

Archive à transférer

Archive: D:\Documents\Web\Archives\JCE\1.5\com_jce_15 Parcourir... Transfert de fichier & Installation

Installer depuis un dossier

dossier d'installation: Installation

Installer depuis une URL:

L'INSTALLATION DU PLUGIN JCE UTILITIES S'EFFECTUE DEPUIS L'INTERFACE D'INSTALLATION DE JOOMLA!

- Confirmation d'installation

Gestion des extensions 5b. INSTALLER LE PLUGIN JCE UTILITIES

Installation Composants Modules Plugins Langues Templates

Installateur Plugin Succès MESSAGE DE CONFIRMATION DE L'INSTALLATION

Installation du Plugin JCE Utilities 2.2.0 beta3 effectuée avec succès

Pour activer JCE Utilities, vous devez le publier dans la [gestion des plugins de Joomla!](#)

JCE **UNE DESCRIPTION DU PLUGIN, DES LIENS SUR L'HISTORIQUE DES MISES À JOUR ET SUR LES SUPPORTS DISPONIBLES SONT CONSULTABLES PAR SON ÉDITION DANS LA GESTION DES PLUGINS DE JOOMLA!**

JCE **DES RÉGLAGES POUR UTILISATEURS AVANCÉS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES.**

Prés **Présentation, modes d'emploi et forum en français sur le portail FR par Sarki**

N'oubliez pas après l'installation de publier le plugin JCE Utilities dans la gestion des plugins de Joomla!

Vous pouvez utiliser le lien affiché pour vous y rendre directement.

- Présentation de JCE Utilities



Plugin: [Éditer]

Détails

Nom:	JCE Utilities 2.2.0 beta 3
Activé:	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Type:	system
Fichier plugin:	jceutilities.php
Niveau d'accès:	Public Enregistré Spécial
Ordre:	0 (JCE Utilities 2.2.0 beta 3)

Description:

Installation du Plugin JCE Utilities 2.2.0 beta3 effectuée avec succès

Pour activer JCE Utilities, vous devez le publier dans la [gestion des plugins de Joomla!](#)

JCE Utilities permet d'afficher des médias (image, flash, flv, quicktime, vmw, avi, mpg, divx, etc.) et des contenus en popup de styles personnalisables.

JCE Utilities permet aussi d'insérer des Bulles d'info (Tooltip) sur du texte ou des médias.

JCE Utilities offre une fonction de correction des transparences d'images en PNG24 sous IE6.

Présentation et modes d'emploi en anglais sur le site de l'auteur de JCE : Ryan Demmer

- [JCE Utilities Usage](#)

Présentation, modes d'emploi et forum en français sur le portail FR par Sarki

- <http://jce.sarki.ch>

CREDITS: Basé sur...

Slimbox de Christophe Beyls - www.digitalia.be

Shadow de ShadowBox - <http://mjackson.com/shadowbox>

Squeeze de Harald Kirschner - <http://digitalald.de/project/squeezebox>

Thickbox 2.0 de Cody Lindley - www.codeylindley.com

jQuery - <http://jquery.com> pour le DOM et FX magic!

Fonctionne avec FF 1.5+, IE 6+, Opera 8+, Google Chrome 0.2+, Safari 3+, Camino, et +

JCE Utilities n'est pas nécessaire si vous ne souhaitez pas créer des effets popup ou des bulles d'infos.

Il doit cependant être installé pour utiliser les plugins « Adhérent »

- Configuration de JCE Utilities

Paramètres

▼ Paramètres du plugin

Thème des Popups	Rond noir relief ▼
Thème personnalisé	<input type="text"/>
Chemin du Thème	plugins/system/jceutilities/themes
Répertoire des icônes	plugins/system/jceutilities/img
Vitesse du fondu	400
Vitesse d'affichage	400
Fond derrière Popup	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Opacité du fond	0.8
Couleur du fond	#000000
Largeur	640
Hauteur	480
Popups adaptés	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Icône Zoom/Popup	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Masquer les Objets	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Popup + Ascenseur	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Exclure des Composants	<input type="text"/>
<hr/>	
Style Bulle info	tooltip
Opacité Bulle info	1
Vitesse d'affichage	150
Position Bulle info	Bas Droite ▼
Largeur (px)	16
Hauteur (px)	16
<hr/>	
PIIG Fix	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Flash WMode Fix	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Conversion Legacy	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Flash Version	10,0,22,87
Windows Media Version	5,1,52,701
Quicktime Version	6,0,2,0
Real Media Version	7,0,0,0
Shockwave Version	8,5,1,0


6. Installation du plugin JCE sans décompression par le serveur

Il arrive que le temps autorisé par le serveur pour traiter une donnée ne soit pas assez long pour effectuer l'installation d'une extension conséquente.

Une solution consiste à décompresser l'archive dans un dossier que vous envoyez sur le serveur, par exemple à la racine de Joomla!

Cette méthode d'installation, contrairement à la manuelle, attribuera les droits d'écriture nécessaires aux fichiers qui vous permettront ensuite de faire vos mises à jour par la même procédure, sans devoir désinstaller le plugin.

Installation sans décompression



Décompresser l'archive .zip dans un dossier.
Envoyer ensuite ce dossier à la racine du site...

plg_jce_153_FR-EN.zip

jce_temp

 **Configuration générale** (Administration globale du site)

Site | **Systeme** | Serveur

Copier cette partie de l'url (serveur local dans cet exemple)

Paramètres système

Mot secret

Chemin vers le dossier Log

W:\var\www\Joomla\logs

 **Gestion des extensions**

Installation | Composants | Modules | Plugins | Langues | Templates

Coller l'url du chemin absolu sur le serveur

Archive à transférer

Archive: Parcourir... Transfert

Nom du dossier sur le serveur contenant le .zip décomprimé

Installer depuis un dossier

dossier d'installation: W:\var\www\Joomla\jce_temp Installation

Attention : après confirmation de l'installation, n'oubliez pas de supprimer ce dossier.

7. Installation manuelle du plugin JCE

JCE propose une autre solution pour pallier à l'impossibilité d'installer le plugin normalement. Si votre serveur ne fait pas la différence entre l'accès FTP et http, je vous conseille de l'utiliser.

- Décompresser l'archive



Décompressez l'archive et envoyez son contenu sur le serveur dans le dossier " plugins/editors " depuis la racine de votre site...

- Envoyez le contenu dans le dossier « plugins/editors » à la racine du site...

Nom	Taille	Type	Date	Heure	Permissions
..					
jce		Dossier d...	28.10.2008	01:50	drwxr-sr-x
tinymce		Dossier d...	29.07.2008	18:06	drwxrwsr-x
xstandard		Dossier d...	29.07.2008	18:09	drwxrwsr-x
index.html	44	Firefox D...	29.07.2008	18:06	-rw-rw-r--
jce.php	19010	Fichier PHP	26.11.2008	01:00	-rw-r--r--
jce.xml	52816	Fichier XML	26.11.2008	01:01	-rw-r--r--
none.php					
none.xml					
tinymce.php					
tinymce.xml	7024	Fichier XML	29.07.2008	18:09	-rw-rw-r--
xstandard.php	8979	Fichier PHP	11.09.2008	03:56	-rw-rw-r--
xstandard.xml	1131	Fichier XML	29.07.2008	18:09	-rw-rw-r--

- Finaliser l'installation manuelle du Plugin depuis le composant JCE



Administration de JCE

**FINALISATION DE
L'INSTALLATION MANUELLE**

Panneau de Contrôle

Configuration

Groupes

Plugins

Installation



Les fichiers du plugin JCE sont présents et l'installation peut être finalisée - [Finaliser l'installation du plugin JCE](#)

**POUR FINALISER L'INSTALLATION DU PLUGIN AU SEIN DE JOOMLA!
VOUS DEVEZ CLIQUER SUR LE LIEN CI-DESSUS...**



Configuration de JCE



Gestion Plugins



Gestion Groupes



Installer

Forum JCE 1.5 FR jce15.sarki.ch/forum

Tutoriels JCE 1.5 FR jce15.sarki.ch/tutoriels

Documentation 1.5 FR jce15.sarki.ch/documentation

Téléchargement 1.5 FR jce15.sarki.ch/telechargement

Forum officiel JCE (en) www.joomlacontenteditor.com/forum

Tutoriels JCE (en) www.joomlacontenteditor.com/tutorials

Documentation JCE (en) www.joomlacontenteditor.com/documentation

FAQ JCE (en) www.joomlacontenteditor.com/faq

Licence GNU/GPL

Version du Composant 1.5.6 FR

Version du Plugin 1.5.3 FR

**LE COMPOSANT RECONNAÎT LA
PRÉSENCE DES FICHIERS DU PLUGIN**

Tables de JCE dans la BD OK - [Supprimer]



Administration de JCE

**CONFIRMATION DE
L'INSTALLATION MANUELLE**

Panneau de Contrôle

Configuration

Groupes

Plugins

Installation

i Installation de l'éditeur achevée avec succès. Vous devez maintenant le déclarer comme éditeur par défaut ou le lier à un profil utilisateur.

MESSAGE DE CONFIRMATION DE L'INSTALLATION



Configuration de JCE



Gestion Plugins



Gestion Groupes



Installer

Forum JCE 1.5 FR jce15.sarki.ch/forum

Tutoriels JCE 1.5 FR jce15.sarki.ch/tutoriels

Documentation 1.5 FR jce15.sarki.ch/documentation

Téléchargement 1.5 FR jce15.sarki.ch/telechargement

Configuration des groupes

1. Hiérarchie des groupes

Groupes JCE

Éditer

Le groupe "Administrateur" est en position "0" pour garder sa configuration de base dans un autre groupe

Panneau de Contrôle | Configuration | **Groupes** | Plugins | Installation

Filtre: Appliquer

Ces trois groupes sont en position "1"
Ils font partie de ceux qui doivent ajouter des articles
Le Rédacteur publie, l'Editeur corrige tous les articles,
le groupe "Travail" ajoute et modifient leurs articles

#	<input type="checkbox"/>	Nom	Description	Publié	Priorité	ID
1	<input type="checkbox"/>	Default	Groupe Administrateur aux droits absolus en administration et en frontal du site	✓	0	1
2	<input type="checkbox"/>	Groupe Rédacteur	Droits absolus en frontal du site	✓	1	2
3	<input type="checkbox"/>	Groupe Editeur	Droits de publication et d'ajout d'articles en frontal du site	✓	1	3
4	<input type="checkbox"/>	Groupe Travail	Droit d'ajout d'articles en frontal du site - Dossier "Travail"	✓	1	4
5	<input type="checkbox"/>	Groupe Auteurs	Droit d'ajout d'articles en frontal du site - Dossier personnalisé au nom de l'Auteur	✓	2	5

Le groupe "Auteurs" est en position "2" car ils possède des droits limités
Un Auteur peut appartenir au groupe "Travail" et posséder ainsi plus de droits

2. Editer un groupe

Gestionnaire de groupes

Éditer Nouveau Copier Publier Dépublier Supprimer Fermer Aide

Panneau de Contrôle | Configuration | **Groupes** | Plugins | Installation

Filtre: Appliquer Réinitialiser

ÉDITEZ LES GROUPE DE JCE

#	<input type="checkbox"/>	Nom	Description du groupe	Activé	Priorité	ID
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Default	Groupe Administrateur aux droits absolus en administration et en frontal du site	✓	0	1
2	<input type="checkbox"/>	Groupe Rédacteur	Droits abs	✓	1	2
3	<input type="checkbox"/>	Groupe Editeur	Droits de p	✓	1	3
4	<input type="checkbox"/>	Groupe Travail	Droit d'ajou	✓	1	4
5	<input type="checkbox"/>	Groupe Auteurs	Droit d'ajout d'articles en frontal du site - Dossier personnalisé au nom de l'Auteur	✓	2	5

CLIQUEZ SUR LE NOM DU GROUPE
OU, COCHEZ LA CASE PUIS CLIQUEZ
SUR ÉDITER..

Affichage # tous

3. Gestion des droits sur les composants et assignation d'utilisateurs



Groupe JCE: [Éditer]

[Composants et Utilisateurs](#)

[Paramètres de l'Éditeur](#)

[Barre d'outils](#)

[Paramètres des Plugins](#)

Paramètres principaux

Nom:	Default
Description du groupe:	<input type="text" value="Groupe Administrateur aux droits absolus en administration et en frontal du site"/>
Activé:	Activé
Priorité:	<input type="text" value="0 (Default)"/>

Restrictions

Vous pouvez restreindre les accès du groupe à des composants, l'affecter à un niveau de Joomla! et/ou, à des membres enregistrés. **Attention**, au moins une de ces fonctions doit être utilisée pour valider le groupe.

Composants:

- Tous les composants
- Articles
- Contacts
- Highslide JS
- Administration de JCE
- JoomlaPack
- Fils d'actualité
- Sondages
- Raccourcis Accueil
- Recherche

Ajouter tous Enlever tous

Niveaux:

- Invité
- Enregistré
- Auteur
- Editeur
- Rédacteur
- Gestionnaire
- Administrateur
- Super Administrateur

Ajouter tous Enlever tous

Utilisateurs:

-

Ajouter Enlever sélectionné(s)

Composants accessibles au groupe

Choisir 'Tous les composants' ou 'Enlever tous' active le groupe sur tous les composants !

Information :

Quel que soit son groupe, un utilisateur peut accéder à un composant que si son niveau dans Joomla! le lui autorise.

Astuce :

Les NewsLetters doivent contenir des urls absolues/complètes. Pour pouvoir utiliser les urls relatives sur le reste du site, créez un groupe ou vous ne sélectionnez que le composant Newsletter. Paramétrez la fonction 'Url relative' sur 'Non' puis positionnez le groupe au premier niveau (1=Prioritaire).

Niveaux de Joomla! appliqués au Groupe

Choisissez le(s) type(s) d'utilisateurs à assigner au groupe.

Information :

Seules quelques extensions additionnelles permettent à un 'Invité' ou un 'Enregistré' d'utiliser JCE (commentaires, formulaires, etc.).

Astuce :

Pour chacune des fonctions de 'Restrictions', CTRL + Clic permet de sélectionner plusieurs éléments.

Ajouter des utilisateurs spécifiques au groupe

Vous pouvez ajouter des utilisateurs enregistrés de différents niveaux de Joomla!

Information :

Les accès d'un utilisateur à l'ensemble du site sont déterminés par les droits de Joomla! Le groupe ne concerne que l'utilisation de JCE.

Astuce :

Pour choisir un niveau de Joomla!, utilisez la fonction précédente au lieu d'ajouter manuellement tous les utilisateurs concernés.

4. Paramètres de l'éditeur



Groupe JCE: [Éditer]

Composants et Utilisateurs

Paramètres de l'Editeur

Barre d'outils

Paramètres des Plugins

Configuration Editeur

Largeur de l'éditeur	<input type="text"/>
Hauteur de l'éditeur	<input type="text"/>
Lien Afficher/Masquer	Oui ▼
Position	Haut ▼
Alignement	Centre ▼
Habillage	Défaut ▼
Teinte o2k7	Défaut ▼
Style des fenêtres	Gris ▼

Options Editeur

URLs Relatives	Oui ▼
Éléments interdits	<input type="text"/>
Éléments personnalisés	<input type="text"/>
Éléments d'évènements	a,img
Autoriser le Javascript	Non ▼
Autoriser le CSS	Non ▼
Autoriser le PHP	Oui ▼
Formats 'Bloc de texte'	p,div,h1,h2,h3,h4,h5,h6,blockquote,dt,dd,code,samp,pre
Polices additionnelles	<input type="text"/>
Désactiver des polices	<input type="text"/>
Tailles des polices	8pt,10pt,12pt,14pt,18pt,24pt,36pt

Options Plugins

Chemin des Fichiers	<input type="text" value="images/stories"/>
Poids maximum (KB)	<input type="text" value="1024"/> Poids autorisé par votre serveur : - 16384 KB
Si fichier existant...	Non défini ▼
Hauteur 'Prévisualisation'	<input type="text" value="550"/>
Largeur 'Prévisualisation'	<input type="text" value="750"/>
Couleurs personnalisées	<input type="text"/>

5. Gestion / Organisation de la barre d'outils



Groupe JCE: [Éditer]

Composants et Utilisateurs

Paramètres de l'Éditeur

Barre d'outils

Paramètres des Plugins

Gestion de la barre d'outils de l'éditeur

Glisser-déplacer les icônes ou les lignes pour les ajouter ou les supprimer de la barre d'outils et les placer en position souhaitée.

Plugins inutilisés

Si vous installez le plugin "Image Manager Extended" pour Adhérent, vous pouvez déplacer l'icône du plugin "Image Manager" dans l'espace des plugins inutilisés

px

Barre d'outils du Groupe

La largeur de l'éditeur est affichée si elle est spécifiée dans les "Paramètres de l'Éditeur"

px

Description des icônes

Plugins Additionnels

Plugins Additionnels n'apparaissant pas dans la barre d'outils

- Menu contextuel
- Explorateur de fichiers
- Popups des outils
- Media Support
- Support Navigateur Safari

6. Paramètres des Plugins

Couper – Copier – Coller

   **Coller un contenu**

Paramètres général

Créer des Paragraphes	Oui ▼
Créer des Retour de ligne	Oui ▼
Fenêtre contextuelle déroulante	Non ▼
Nettoyage du code	Non ▼
Nettoyage du code Word	Supprimer tous les attributs de style ▼
Supprimer les balises SPAN	Non ▼
Supprimer les Styles	Non ▼

Gestionnaire de Liens

 **Gestionnaire de Liens**

Paramètres par défaut | Liens internes | Liens Docman | Liens RokDownloads

Cible par défaut Non défini ▼

Paramètres par défaut | Liens internes | Liens Docman | Liens RokDownloads

Accès aux article	Oui ▼
Accès aux article non catégorisés	Oui ▼
Accéder à un Contact	Oui ▼
Accéder aux Liens	Oui ▼
Accéder aux Menus	Oui ▼

Paramètres par défaut | Liens internes | Liens Docman | Liens RokDownloads

Accès aux liens Docman	Oui ▼
Type des liens	Téléchargement ▼

Paramètres par défaut | Liens internes | Liens Docman | Liens RokDownloads

Accès aux liens RokDownloads	Oui ▼
------------------------------	-------

Correcteur orthographique

ABC Correcteur orthographique

Paramètres général

Moteur	Google Spell
Langues	French=fr,English=en,Deutsch=de
PSpell Mode	PSPELL_FAST
PSpell Spelling	
PSpell Jargon	
PSpell Encodage	
PSpell Chemin	/usr/bin/aspell
Répertoire temporaire	/tmp

Explorateur de fichiers

Explorateur de fichiers

Paramètres général Autorisations

Chemin des Images	
Poids maximum (KB)	
Extensions autorisées	xml=xml;html=htm,html;word=doc,docx; powerpoint=ppt;excel=xls;text=text,rtf; image=gif,jpeg,jpg,png;acrobat=pdf;
Liste des fichiers visibles	html,htm,doc,docx,ppt,rtf,xls,text,gif,jpeg,jpg,png,p

Paramètres général Autorisations

Envoyer	Oui
Si fichier existant...	Non défini
Création Dossier	Oui
Suppression Dossier	Oui
Renommer Dossier	Oui
Suppression Fichier	Oui
Renommer Fichier	Oui
Couper/Copier/Coller	Oui

Scripts et extensions des Médias

Scripts et extensions des Médias

Paramètres général

Activer le mode 'Script'	Non ▾
Encodage XHTML Strict	Oui ▾
Version Flash	9,0,124,0
Version Media Player	5,1,52,701
Version Quicktime	6,0,2,0
Version Realplayer	7,0,0,0
Version DivX	11,0,0,458

Gestionnaire d'IFrame

Plugin IFrame

Paramètres par défaut

Largeur	100
Type de largeur	% ▾
Hauteur	100
Type de hauteur	% ▾
Marge Haut	Non défini ▾
Marge Droite	Non défini ▾
Marge Bas	Non défini ▾
Marge Gauche	Non défini ▾
Bordure de cadre	Non ▾
Ascenseur	Auto ▾
Marges horizontales	100
Marges verticales	100
Alignement	Non défini ▾

Gestionnaire d'images

Gestionnaire d'images Etendu - Plugin Adhérent

Paramètres général

Paramètres par défaut

Autorisations

Avancé

Chemin des Images	<input type="text"/>
Poids maximum (KB)	<input type="text"/>
Extensions autorisées	image=jpeg.jpg.png.gif

Gestionnaire d'images / suite...

Gestionnaire des Images

Paramètres général

Paramètres par défaut

Autorisations

Marge Haut	Non défini ▼
Marge Droite	Non défini ▼
Marge Bas	Non défini ▼
Marge Gauche	Non défini ▼
Appliquer une Bordure	Non ▼
Largeur de Bordure	Non défini ▼
Style de Bordure	Non défini ▼
Couleur de Bordure	#000000
Alignement	Non défini ▼

Paramètres général

Paramètres par défaut

Autorisations

Envoyer	Oui ▼
Si fichier existant...	Non défini ▼
Création Dossier	Oui ▼
Suppression Dossier	Oui ▼
Renommer Dossier	Oui ▼
Suppression Fichier	Oui ▼
Renommer Fichier	Oui ▼
Couper/Copier/Coller	Oui ▼

Gestionnaire d'images Etendu - Plugin Adhérent

Gestionnaire d'images Etendu - Plugin Adhérent

Paramètres général

Paramètres par défaut

Autorisations

Avancé

Chemin des Images	<input type="text"/>
Poids maximum (KB)	<input type="text"/>
Extensions autorisées	image=jpeg,jpg,png,gif

Gestionnaire d'images Etendu - Plugin Adhérent / suite...

Gestionnaire d'images Etendu - Plugin Adhérent

Paramètres général	Paramètres par défaut	Autorisations	Avancé
Marge Haut	Non défini ▼		
Marge Droite	Non défini ▼		
Marge Bas	Non défini ▼		
Marge Gauche	Non défini ▼		
Appliquer une Bordure	Non ▼		
Largeur de Bordure	Non défini ▼		
Style de Bordure	Non défini ▼		
Couleur de Bordure	<input type="text" value="#000000"/>		
Alignement	Non défini ▼		
Redimension lors de l'envoi	Non ▼		
Rotation lors de l'envoi	Non ▼		
Vignettes lors de l'envoi	Non ▼		

Paramètres général	Paramètres par défaut	Autorisations	Avancé
Redimensionnement	Oui ▼		
Forcer le Redimensionnement	Non ▼		
Rotation	Oui ▼		
Forcer la Rotation	Non ▼		
Création de Vignettes	Oui ▼		
Forcer la création de Vignettes	Non ▼		
Envoi d'images	Oui ▼		
Si fichier existant...	Non défini ▼		
Création Dossier	Oui ▼		
Suppression Dossier	Oui ▼		
Renommer Dossier	Oui ▼		
Suppression d'images	Oui ▼		
Renommer les images	Oui ▼		
Couper/Copier/Coller	Oui ▼		

Gestionnaire d'images Etendu - Plugin Adhérent / suite...

Gestionnaire d'images Etendu - Plugin Adhérent

Paramètres général

Paramètres par défaut

Autorisations

Avancé

Mode de Visualisation	Liste ▼
Largeur par défaut de Redimension	640
Hauteur par défaut de Redimension	480
Qualité par défaut de Redimension (%)	80 ▼
Dossier Cache	
Taille du Cache (MB)	10
Durée du Cache	30
Limite des fichiers en Cache	0
Utiliser ImageMagick	Non ▼
ImageMagick	
Taille des Vignettes	150
Qualité des Vignettes (%)	80 ▼
Nom du dossier des Vignettes	thumbnails
Préfixe des Vignettes	thumb_
Mode de création des Vignettes	Proportionnelle ▼

Gestionnaire de Légende - Plugin Adhérent

Gestionnaire de Légende - Plugin Adhérent

Paramètres par défaut

Couleur du texte	
Couleur de fond du texte	
Alignement du texte	Non défini ▼
Marges du texte	Non défini ▼
Marges du cadre	Non défini ▼
Marges internes	Non défini ▼
Couleur de fond du cadre	
Affichage de la bordure	Non ▼
Largeur de la bordure	Non défini ▼
Style de la bordure	Non défini ▼
Couleur de la bordure	#000000
Alignement	Non défini ▼

Gestionnaire de Médias - Plugin Adhérent

Gestionnaire de Médias - Plugin Adhérent

Paramètres général	Paramètres par défaut	Autorisations
Chemin des Médias	<input type="text"/>	
Poids maximum (KB)	<input type="text"/>	
Liste des Extensions autorisées	<pre>windowsmedia=avi,wmv,wm,asf,asx,wmx,wvx; quicktime=mov,qt,mpg,mp3,mp4,mpeg; flash=swf,flv,xml;shockwave=scr;real=rm,ra,ram; divx=divx</pre>	
Player Flash/FLV	<input type="text" value="flvplayer.swf"/>	
Chemin du Player Flash/FLV	<input type="text" value="plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/mediamanager/swf"/>	

Paramètres général	Paramètres par défaut	Autorisations
Marge haut	Non défini ▼	
Marge droite	Non défini ▼	
Marge bas	Non défini ▼	
Marge gauche	Non défini ▼	
Appliquer une bordure	Non ▼	
Largeur de la bordure	Non défini ▼	
Style de bordure par défaut	Non défini ▼	
Couleur de bordure par défaut	<input type="text" value="#000000"/>	
Alignement	Non défini ▼	

Paramètres général	Paramètres par défaut	Autorisations
Envoi de Médias	Oui ▼	
Si fichier existant...	Non défini ▼	
Création Dossier	Oui ▼	
Suppression Dossier	Oui ▼	
Renommer Dossier	Oui ▼	
Suppression de Médias	Oui ▼	
Renommer les Médias	Oui ▼	
Couper/Copier/Coller	Oui ▼	

Gestionnaire de Lien sur Fichier - Plugin Adhérent

Gestionnaire de Lien sur Fichier - Plugin Adhérent

Paramètres général	Autorisations	Avancé
Chemin des Fichiers	<input type="text"/>	
Poids maximum (KB)	<input type="text"/>	
Liste des Extensions autorisées	<pre>xml=xml;html=htm,html;word=doc,docx;powerpoint=ppt; excel=xls;text=txt,rtf;image=gif,jpeg,jpg,png; acrobat=pdf;archive=zip,tar,gz;flash=swf; winrar=rar;quicktime=mov,mp4,qt; windowsmedia=wmv,asx,asf,avi;audio=wav,mp3,aiff; openoffice=odt,odg,odp,ods,odf</pre>	

Paramètres général	Autorisations	Avancé
Envoi d'images	Oui ▼	
Si fichier existant...	Non défini ▼	
Création Dossier	Oui ▼	
Suppression Dossier	Oui ▼	
Renommer Dossier	Oui ▼	
Suppression d'images	Oui ▼	
Renommer les images	Oui ▼	
Couper/Copier/Coller	Oui ▼	

Paramètres général	Autorisations	Avancé
Liste des fichiers visibles	<pre>html,htm,doc,docx,ppt,rtf,xls,txt,gif,jpeg,jpg,png,p</pre>	
URL des Icônes	<input type="text" value="plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext"/>	
Préfixe/Suffixe	<input type="text" value="_small"/>	
Format de Date	<input type="text" value="%d/%m/%Y, %H:%M"/>	

Gestionnaire de Mise en page - Plugin Adhérent

Gestionnaire de Mise en page - Plugin Adhérent

Paramètres général

Autorisations

Avancé

Chemin des Fichiers

Poids maximum (KB)

Extensions autorisées

html=html,htm;text=txt

Paramètres général

Autorisations

Avancé

Envoi d'images

Oui ▼

Si fichier existant...

Non défini ▼

Création Dossier

Oui ▼

Suppression Dossier

Oui ▼

Renommer Dossier

Oui ▼

Suppression d'images

Oui ▼

Renommer les images

Oui ▼

Couper/Copier/Coller

Oui ▼

Paramètres général

Autorisations

Avancé

Valeur de Remplacement

Classes de contenu

Classes Date de création

cdate creationdate

Classes Date de modification

mdate modifieddate

Format Date de création

%m/%d/%Y : %H:%M:%S

Format Date de modification

%m/%d/%Y : %H:%M:%S

Désinstallation complète de JCE

Pour désinstaller complètement JCE, vous devez procéder en plusieurs étapes...

1. Désinstallation des plugins additifs

LA DÉSINSTALLATION DE PLUGINS POUR JCE S'EFFECTUE DEPUIS LE COMPOSANT JCE

Site Menus Contenu Composants Extensions

Installation d'extensions JCE **DÉSINSTALLER DES PLUGINS ADDITIFS JCE** Désinstaller Aide

Panneau de contrôle Installer **Gestion Plugins** Langues Extensions Plugins

#	Plugin	Version	Date	Auteur
1	<input checked="" type="checkbox"/> Caption	1.5.0	04 December 2008	Ryan Demmer
2	<input checked="" type="checkbox"/> File Manager	1.5.2	15 February 2009	Ryan Demmer
3	<input checked="" type="checkbox"/> Plugin IFrame	1.5.1	21 January 2009	Ryan Demmer
4	<input checked="" type="checkbox"/> Image Manager Extended	1.5.1	21 January 2009	Ryan Demmer
5	<input checked="" type="checkbox"/> Media Manager	1.5.4	17 February 2009	Ryan Demmer

SÉLECTIONNEZ LES PLUGINS QUE VOUS SOUHAITEZ DÉSINSTALLER DE JCE

2. Désinstallation de Pack de langue

Le pack FR ne doit pas être désinstallé si vous avez installé la version FR de JCE

LA DÉSINSTALLATION DE PACK DE LANGUE POUR JCE S'EFFECTUE DEPUIS LE COMPOSANT JCE

Site Menus Contenu Composants Extensions

Installation d'extensions JCE **DÉSINSTALLER DES PACK DE LANGUE JCE** Désinstaller Aide

Panneau de contrôle Installer Gestion Plugins **Langues** Extensions Plugins

Fichiers langue pour Composant JCE Admin et plugin JCE Editeur

#	Langue	Version	Date	Auteur
1	<input type="checkbox"/> English(United Kingdom)	1.5.2	2005-10-30	Ryan Demmer
2	<input checked="" type="checkbox"/> Français	1.5.6	06 Juin 2009	Sarki

Affichage # 50

SÉLECTIONNEZ LA LANGUE QUE VOUS SOUHAITEZ DÉSINSTALLER DE JCE

- Confirmation de la désinstallation du Pack de langue

 **Installation d'extensions JCE** **DÉSINSTALLER DES PACK DE LANGUE JCE**

[Panneau de contrôle](#) | [Installer](#) | [Gestion Plugins](#) | [Langues](#) | [Extensions Plugins](#)

Désinstaller Langue Succès **MESSAGE DE CONFIRMATION DE LA DÉSINSTALLATION**

Fichiers langue pour Composant JCE Admin et plugin JCE Editeur

#		Langue
1	<input type="checkbox"/>	English(United Kingdom)

3. Suppression des tables de JCE dans la base de données

 **Administration de JCE** **SUPPRIMER LES TABLES DE JCE**

[Panneau de Contrôle](#) | [Configuration](#) | [Groupes](#) | [Plugins](#) | [Installation](#)

 Configuration de JCE

 Gestion Plugins

 Gestion Groupes

 Installer

Forum JCE 1.5 FR	jce15.sarki.ch/forum
Tutoriels JCE 1.5 FR	jce15.sarki.ch/tutoriels
Documentation 1.5 FR	jce15.sarki.ch/documentation
Téléchargement 1.5 FR	jce15.sarki.ch/telechargement
Forum officiel JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/forum
Tutoriels JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/tutorials
Documentation JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/documentation
FAQ JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/faq
Licence	GNU/GPL
Version du Composant	
Version du Plug	
Tables de JCE dans la BD	<input checked="" type="checkbox"/> OK - Supprimer

SUPPRIMER DE LA BASE DE DONNÉES TOUTES LES TABLES DE JCE

- Confirmation de la suppression des tables de base de JCE



Administration de JCE

[Panneau de Contrôle](#) | [Configuration](#) | [Groupes](#) | [Plugins](#) | [Installation](#)

i La table des plugins a été supprimée avec succès.
La table des extensions a été supprimée avec succès.
La table des groupes a été supprimée avec succès.

- La table des plugins n'existe pas ou est vide ! - [Créer / Restaurer]

			
Configuration de JCE	Gestion Plugins	Gestion Groupes	Installer

LES TABLES NE SONT PAS RÉÉLEMENT SUPPRIMÉES, ELLES SONT DÉPLACÉES DANS DES TABLES TEMPORAIRES POUR PERMETTRE UNE RÉINSTALLATION ULTÉRIEURE DE JCE RÉCUPÉRANT LES PARAMÈTRES DES GROUPES ET PLUGINS. SI VOUS SOUHAITEZ LES RESTAURER ET SUPPRIMER LES TABLES TEMPORAIRES, CLIQUEZ SUR "CRÉER / RESTAURER"

Tutoriels JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/tutorials
Documentation JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/documentation
FAQ JCE (en)	www.joomlacontenteditor.com/faq
Licence	GNU/GPL
Version du Composant	1.5.6 FR
Version du Plugin	1.5.3 FR
Tables de JCE dans la BD	<p>- La table des plugins n'existe pas ou est vide !</p> <p>- La table des groupes n'existe pas ou est vide !</p>

Ce système de création de tables temporaires a été mis au point pour permettre des mises à jour du composant en le désinstallant et le réinstallant sans pour autant perdre les réglages et la déclaration des plugins complémentaires.

Si vous souhaitez supprimer définitivement les tables pour une désinstallation complète, vous devez passer par le phpMyAdmin de votre serveur/hébergeur.

4. Désinstallation du Composant JCE

Extensions Outils Aide

DÉSINSTALLER LE COMPOSANT JCE

Installer/Désinstaller Gestion des modules Gestionnaire des plugins Gestionnaire des templates Gestion des langues

Modules Plugins Langues Templates

LA DÉSINSTALLATION DU COMPOSANT JCE S'EFFECTUE DEPUIS L'INTERFACE DE DÉSINSTALLATION DE JOOMLA!

						Compatibilité
1	<input type="radio"/> Banners					✓
2	<input type="radio"/> eXtplorer	✓	2.0.0 RC3	20.04.2008	soeren, QuiX Project	✓
3	<input checked="" type="radio"/> JCE	✓	1.5.6 FR	13 Mai 2009	Ryan Demmer	✓
4	<input type="radio"/> Newsfeeds					✓
5	<input type="radio"/> Polls					✓
6	<input type="radio"/> Weblink					✓
7	<input type="radio"/> Content					✓
8	<input type="radio"/> Cache Manager	✓	1.5.0	2006	Joomla! Project	✓

LA DÉSINSTALLATION DE LA VERSION DU COMPOSANT JCE 1.5.0 DÉSINSTALLE AUTOMATIQUEMENT LE PLUGIN JCE AINSI QUE TOUS LES ÉLÉMENTS ADDITIFS INSTALLÉS DEPUIS JCE ET LES TABLES DE JCE PRÉSENTES DANS LA BASE DE DONNÉES.

CECI N'EST VALABLE QUE POUR LA VERSION 1.5.0 DU COMPOSANT !

- Confirmation de la désinstallation du Composant JCE

Gestion des extensions **MESSAGE DE DÉSINSTALLATION**

Installation **Composants** Modules Plugins Langues Templates

Désinstaller Composant Succès **MESSAGE DE CONFIRMATION DE LA DÉSINSTALLATION**

#	Composant	Activé	Version	Date
1	<input type="radio"/> Banners	✓	1.5.0	April 2006
2	<input type="radio"/> HsConfig	✓	1.0.3	27 Juillet 2008
3	<input type="radio"/> JoomlaPack	✓	2.0.1	2008-12-14 10:33:53
4	<input type="radio"/> Newsfeeds	✓	1.5.0	April 2006
5	<input type="radio"/> Polls	✓	1.5.0	July 2004
6	<input type="radio"/> Custom QuickIcons	✓	2.1.0	2008.10.01
7	<input type="radio"/> ...	✓	1.5.0	...

5. Désinstallation du Plugin JCE



The screenshot shows the Joomla! Extensions Manager interface. A red arrow points from the 'Désinstaller' button in the top right to the 'Editeur - JCE 1.5.2' plugin in the table below. A callout box contains the text: **LA DÉSINSTALLATION DU PLUGIN JCE S'EFFECTUE DEPUIS L'INTERFACE DE DÉSINSTALLATION DE JOOMLA!**

#	Plugin	Type	Version	Date	Auteur	Compatibilité
1	<input type="checkbox"/> Authentication - GMail	authentication	1.5	February 2006	Joomla! Project	✓
2	<input type="checkbox"/> Authentication - OpenID	authentication	1.5	February 2006	Joomla! Project	✓
3	<input type="checkbox"/> Content - Code Highlighter (GeSHi)	content	1.5	November 2005	Joomla! Project	✓
4	<input type="checkbox"/> Content - Email Cloaking	content	1.5	November 2005	Joomla! Project	✓
5	<input type="checkbox"/> Content - Load Modules	content	1.5	November 2005	Joomla! Project	✓
6	<input checked="" type="checkbox"/> Editeur - JCE 1.5.2	editors	1.5.2 FR	23 Février 2009	Ryan Demmer	✓
7	<input type="checkbox"/>					✓

- Confirmation de la désinstallation du Plugin JCE



The screenshot shows the Joomla! Extensions Manager interface with the confirmation message for the JCE plugin. The message reads: **MESSAGE DE CONFIRMATION DE LA DÉSINSTALLATION**. Below the message is a table listing the plugins that can be uninstalled.

Seuls les plugins pouvant être désinstallés sont affichés. Les plugins inclus dans le noyau Joomla! ne peuvent pas être désinstallés.

#	Plugin	Type	Version	Date	Auteur
1	<input type="checkbox"/> Authentication - GMail	authentication	1.5	February 2006	Joomla! Project
2	<input type="checkbox"/> Authentication - OpenID	authentication	1.5	February 2006	Joomla! Project
3	<input type="checkbox"/> Content - Code Highlighter (GeSHi)	content	1.5	November 2005	Joomla! Project
4	<input type="checkbox"/> Content - Email Cloaking	content	1.5	November 2005	Joomla! Project
5	<input type="checkbox"/> Content - Load Modules	content	1.5	November 2005	Joomla! Project

Pour toutes informations complémentaires :

Le site de l'auteur : www.joomlacontenteditor.net



Le site de présentation FR : www.sarki.ch/jce15



Ce document vous est proposé par Sarki Multimédia
Son utilisation est libre,
mais sa commercialisation est strictement interdite !

Édition du 11 juin 2009



www.sarki.ch